

野鳥に会いたい!

鳴き声から探す
鳥探し

析澤歩

目次

1. 調べようと思、たき、かけ・調べ方は
2. 実際に調べてみよう!
- 現地調査
城山小学校(グラウンド)
鶴ヶ岱公園
春採湖
- 図鑑・インターネットでの調査
- B. 調べてみて...
4. まとめ



こたま(ワ)

「コザクラインコホワイトフェイスコバルト」という種類のインコで、私達のコンパニオンバード(チに乗り、交葉を交わし、飼い主とコミュニケーションをとる鳥達のこと)です!! 男の子で、とても人懐っこく、ビビリです。(我が家の守り神)



こたま

ぼくがこのノートの中で、
調査のお手伝いをするよ

自宅で撮影

1. 調べようと思、たき、かけ・調べ方は

〈調べようと思、たき、かけ〉

私は去年の11月頃(当時5年生)に近所の公園で怪我をしたハヤブサという鳥を父と保護しました。その時私は「ハヤブサ、て金路にもいるんだ!!」とおどろきました。そして、「他にも私の知らない鳥が金路にもいるのではないだろうか?」と思いました。もともと鳥好きだった私は、この機会にどうしても調べたくなり、調査を始めました。



ハヤブサの保護という貴重な体験が
きっかけだ!!

〈調べ方〉

① 現地調査

城山小学校(グラウンド)・鶴ヶ岱公園・春採湖へ行き、約30分間、バードコールで鳥をおびき寄せ、鳴き声を聞く。(春採湖には、同じようにバードウォッチングをしている人がいるため、バードコールはならさないようにする)

② 図鑑・インターネットでの調査

図鑑・インターネットを活用し、鳴き声からどのような鳥がいるのかを予測・確認をする。

③ まとめ

どこに、どのような鳥が多いのかなど、調べてわかったことを分析をする。


2. 実際に調べてみよう!

目的地は...



※細かい道路は省略しています。

★1 城山小学校



★2 鶴ヶ岱公園




ポイント
このあたりから木が増えているので鳥が...?

★3 春採湖



木が多いほうが
鳥さんて多いんじゃないか??



★ 2 鶴ヶ岱公園

約30分間のバードウォッチングを経て聞こえた鳥の声は...



ピョピョピョ

ピョピョ

チィチィチィ


チィチィチィ

チィチィチィ

約5種類!!

～探した場所の特ちょう～

- ・池は鯉が住んでおり、あちこちの水ではない。
- ・近くに小さなたたきのようなものがある。
- ・人が歩ける道はあるが、それ以外は木が生えて、小さな林のようになっている。



鳴き声から考えられる鳥の種類

ヒヨドリ バニマシコ ビンズイ ミソサザイ

計4種ほど

スズ×目アトリ科

バニマシコ 全長15cm 分布 九州以北

オスは冬、羽色がバージョウが、マゼンタになる

オスの胸や腹、腰は鮮やかな紅色



翼にはっきりとした白線

体に対して長い尾羽

チュルチュル
チィチィ

ピンと上に上げる尾羽

スズ×目ミソサザイ科

ミソサザイ

全長11cm 分布 種子島以北

体が小さいわりには声大きい

ビョビョ、チィチィ

全身は褐色で横縞がある

日本で最小クラスの体

スズ×目セキレイ科

ビンズイ 全長16cm 分布 全国

目立つ場所にとまてさえずった時、鳴き声が「ビンズイ」とも聞こえることから、この名前がついた

ツィーツィー
チィチィ

目の後ろの白い模様

腹に走る黒い縦斑



★3 春採湖

約30分間のバードウォッチングを経て聞こえた鳴き声は...

ピョピョピョピョ

ピョピョピョピョ

チョーチョー

ピョルルル

チョンピン
チカチカ

ピョピー

ケッケッケッ


ピョ

ピョウピョウ

約10種類!!

～探した場所の特ちょう～

- ・遊歩道が湖に沿ってある
- ・周りは木や草でかまみっており、虫が多い



林、草花

遊歩道

湖

鳴き声から考えられる鳥の種類

他の場所では
見えない鳥の名
が...!!

ホオジロ コガラ ハシブトガラ センダイムシワイ コサメビタキ
アオジ アカガラ キバシリ

計18種ほど

灰色がかった
緑の頭

チュルリー

体の下面は緑
がかった黄色脇は黒っぽい
縦縞模様

スズメ目ホオジロ科
アオジ 全長 16cm
分布 全国

メスは色がうすく地味

スズメ目シジュウカラ科
ハシブトガラ
全長13cm 分布 全国

コガラと生態も似ているが、
ハシブトガラは警戒心が
強い

頭部は光沢
ある黒色

背は灰褐色

角ばった尾羽

チチジージ

頭部に白と
黒の模様背中に黒い
縦斑尾羽の両端
は白い

スズメ目ホオジロ科
ホオジロ 全長 17cm
分布 全国

「びっけいじょうつかまりうらう」
「筆路上仕り候」から、「源平」っじ白っ
じなど、様々はさずりパターンがある

「チ、チ」

知ト7 ~ 「じょ、ぴんかけたか？」 ~

北海道弁で「かぎかけたか？」を「じょ、ぴんかけたか？」と言います。実はこの「じょ、ぴんかけたか？」と話す鳥が...



スズメ目センニュウ科

エゾセンニュウ

分布 北海道
全長 18cm

センニュウ類でも大型!

夏鳥として北海道に飛来するエゾセンニュウは、「チョッピン チカチカ」という特徴的な鳴き方をします。実際に聞くと「じょ、ぴんかけたか」と聞こえるため、人々にかぎをかけたか聞いているよう。7~8月ごろは、私の自宅近くでも鳴いています。ただ、生い茂った草地などにはいることが多く、年々数も減っています。

かぎのかけわすれには注意!!



チョッピン
かワカ?

3. 調べてみて...

これまで3ヶ所で野鳥を探してきました。そこからこれまでに見つけた鳥は、どのような場所に集まっていたのか、なぜそこに集まっていたのかについて深めていきます。

鳥がたくさんいると調査でわかった場所は...

1 城山小学校

鳴き声: 約22種類
鳥の種類: 8種類ほど

2 春採湖


鳴き声: 約10種類
鳥の種類: 8種類ほど

3 鶴ヶ岱公園

鳴き声: 約5種類
鳥の種類: 4種類ほど

なぜ??

3ヶ所の共通点・相違点



そこから...

仮説

鳥達は、主に木が多く、密集している場所に集りやすい!!

鶴ヶ谷公園は、木が他の場所と比べてまばらに生えていた!
しかし、鳥の数が多かった春採湖、学校は、木が密集して生えているので、
鳥がかくれやすくて多いのでは??

この仮説についてインターネットで調べてみると...

とりめで!によると、木や草が茂っている場所であれば、どこにでも鳥は
いるということ。他にも公園(木や茂みが多い)や、河川敷(自然が
豊富)、川(流れのおそい川、ゆるやかなり、浅い川はカモやハワセキレイも)、
池(水、土、雑草があれば鳥が集まる)などにもいるそう。



「特ちょうを考えて探すことで、見つけやすくなるんだね!」

つまり、この仮説はあっていた!!

ただ、鳥達の中には水辺や海に住むものもいるから、木が茂っているところだけに鳥がいるわけではない!!

4. まとめ

【これまでの調査や分せきでわかったこと】

- ・城山小学校、鶴ヶ谷公園、春採湖には、それぞれ様々な種類の鳥がいること
- ・主に、今回調べた鳥達は、木の茂った場所にいることが多いこと
- ・鳥達は、自分達の食や暮らし方に合った場所にいること

【この調査で感じたこと】

- ・釧路市には、私の知らない鳥達がたくさんいること
- ・様々な場所にたくさんの鳥がいること
- ・もっと、鳥について知りたいと感じた!!!



「これからは、たくさんの鳥について知れるようにがんばります!!!」

今回の調査で、上のようなことを知り、感じた和ですが、参考資料にした図鑑を読んで、これから気を付けないといけないと感じたことがあります。それは「野鳥観察のイテッ方」です。人が一歩まちがえれば、野鳥のすみかをこわしたり、数の減少のもとにもなります。だからこそ、バードウォッチングを行う時には以下のことを注意したいです。

野鳥の暮らしをおびやかすようなことをしない

ゴミはすてずに持ち返る

野鳥の生活を守る

野鳥をつかれさせない

巣には近づかない

環境をこわさない



おまけ 現地調査でみつけた鳥達

※他のページで紹介できていないものをのせてみる

城...城山小学校 鶴...鶴ヶ岱公園 春...春採湖 で発見

城

目の周りや喉、頬、
に黒い模様
頭は褐色



背や翼は褐色と
黒色が混じる

チュンチュン

スズメ目スズメ科
スズメ 全長 14cm
分布 全国

頬に黒い点がない、近似
種の「ニューサイスズメ」という鳥
もいる

チツチツ

スズメ目シジョウカウ科
シジョウカウ 全長 15cm
分布 全国

警戒しろ、集まれ、などの言
葉や「へい」などの名詞を持ち、
単語を特定の文法に従って並
べ、状況を伝える

城 鶴

ピーピー



ボサボサの頭

胸から腹
に灰褐色
の縦斑

スズメ目ヒヨドリ科
ヒヨドリ 全長 28cm
分布 全国

農作物を荒らす害鳥で知ら
れているが、夏場は農作物に
ついて害虫をとりえ、ヒナにたい
と与えるので、益鳥でもある

城

頬は白い

首の後ろは
黄緑色

ネクタイの
ような黒い帯

城

ツェツ、ヒョー、ツイー



体に比べて
頭が大きい

太い
クチバシ

短い尾羽

スズメ目アトリ科
シメ 全長 19cm
分布 全国

たくましいあごの筋肉と太くクチバシで、
硬い種子のからも簡単に割れるため、
割る力は30kgといわれている

ツイツツイ

スズメ目シジョウカウ科
コガラ 全長 13cm
分布 九州以北

コガラは「手乗り」状態までな
れることが珍しくなく、ヒマワリ
の種などを持っていると飛んで
くることがある

※病気を持っていることがあります。あまりやんな
いデネ

黒い頭

背は淡い茶色で
頬から腹は白い

太くて短い
クチバシ




城 春

春

スズメ目ムシワイ科
センダイムシワイ
全長 13cm 分布 九州以北

さえずりが、焼酎一杯ぐー
と聞こえることがある。



白い眉斑

体の上面は
オリーブ色

喉から腹は白色

ヒョー、チヨチヨ、ゼー

春



スズメ目ヒタキ科

コサメビタキ

全長 13cm 分布 九州以北

太い木横枝に、木のこぶの
ようなおわん型の巣を作り、
こけでカムフラージュする

ツィー、チッ、チッ

スズメ目キバシリ科

キバシリ

全長 14cm

分布 九州以北

幹を登る時は、尾羽の先を幹におしつけ体を
支える

春

ツリッー
44チー

スズメ目 ウグイス科

ウグイス

全長 15cm 分布 全国 冬季は
本州以南

小笠原諸島に住むハシナウグ
イスは「ジーちゃん」「キーちゃん」
などのさえずりをする

4ッ4ッ
ホーホケキョ

秋

ケッケッ、ケッ



春

キツツキ目キツツキ科

アカゲラ

全長 24cm

分布 本州以北

下腹部分が黒くない。近似種のコアカゲ
ラという北海道にしか生息しないキツ
ツキもいる。

コザクラ
インコ
や4目インコ科
(ボタンインコ属)

～分類について～

スズメ目…鳥類分類の1目で、世界中に広く生息している。現生鳥類
約1万400種のうち、約6200種がスズメ目に含まれ、鳥類最大の
目である。

キツツキ目…鳥類分類の1目で、下位分類(科)には、キツツキ科、オオハシ科
などが分類されている。

スズメ科…鳥類スズメ目の科。

シジュウカラ科…鳥類スズメ目の科。

ヒヨドリ科…鳥類スズメ目の科。

アトリ科…鳥類スズメ目の科。分類によってはアトリ亜科ともなる。

ムシクイ科…鳥類スズメ目の科。

ヒタキ科…鳥類スズメ目の科。ヒタキと総称されてきたが、100種類以上
がツグミ科から移された。

キバシリ科…鳥類スズメ目の科。

セキレイ科…鳥類スズメ目の科。

ウグイス科…鳥類スズメ目の科。

キツツキ科…鳥類キツツキ目の科。

ツバメ科…鳥類スズメ目の科。

ミソサザイ科…鳥類スズメ目の科。

ホオジロ科…鳥類スズメ目の科。分類によってはホオジロ亜科ともなる。

センニュウ科…鳥類スズメ目の科。オオセウカ科ともいう。

【参考資料】

～本～

・見わけがすぐつく 野鳥図鑑

小宮光輝文(こみやてるゆき)監修 成美堂出版

・自然散策が楽しくなる!見わけ聞きわけ 野鳥図鑑

叶内拓哉(かのうちたくや)監修 写真 株式会社池田書店

～インターネット～

・実は身近で楽しめる野鳥観察!気軽に鳥に会えるスポット5選!

|とりめで!

とりめで